

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Stránka:	1/11
Revize:	2020-10-19	Datum vydání:	2022-11-03
		SDS-ID:	CZ-CS/2.0

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%
FeF Benzalkonium chloride Solution 50% Ph.Eur., USP/NF
FeF Benzalkonium chloride Solution 50% Ph.Eur., USP/NF, JP

Rozměry obalu: 1 kg
5 kg
25 kg
1000 kg

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití: Konzervační a účinná látka v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel: Novo Nordisk Pharmatech A/S
Københavnsvej 216
DK-4600 Køge
Tel:+45 56 67 10 00
www.novonordiskpharmatech.com

Zodpovědný za autorizování bezpečnostního listu: nnprinfo@novonordiskpharmatech.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko: 224 919 293 / 224 915 402.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50% Stránka: 2/11
Revize: 2020-10-19 Datum vydání: 2022-11-03
SDS-ID: CZ-CS/2.0

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

CLP: Acute Tox. 4;H302 - Skin Corr. 1B;H314 - Eye Dam. 1;H318 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410

2.2 Prvky označení



Nebezpečí

Obsahuje: Kvartérní amonné sloučeniny , benzyl-C12-16 (sudé)-alkyldimethyl chloridy

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranný oděv, rukavice a ochranu očí a obličeje.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

2.3 Další nebezpečnost

PBT/vPvB: Tento výrobek neobsahuje žádné látky PBT ani vPvB.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

Výrobek obsahuje: Vodné roztoky kvartérních amonných sloučenin.

Výrobek je UVCB látka a jeho složení bude proměnné. Jeho vlastnosti se proto mohou měnit a pro charakterizaci výrobku je tudíž zapotřebí rozmezí hodnot.

CLP:

<u>%:</u>	<u>Číslo CAS:</u>	<u>Číslo ES:</u>	<u>Reg. č. REACH:</u>	<u>Chemický název:</u>	<u>Klasifikace podle nebezpečí:</u>	<u>Pozn.:</u>
50	68424-85-1	939-253-5	01-2119965180-41-0009	Kvartérní amonné sloučeniny , benzyl-C12-16 (sudé)-alkyldimethyl chloridy	Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Stránka:	3/11
Revize:	2020-10-19	Datum vydání:	2022-11-03
		SDS-ID:	CZ-CS/2.0

<u>Chemický název:</u>	<u>SCL</u>	<u>M (ac)</u>	<u>M (chr)</u>
Kvartérní amonné sloučeniny , benzyl-C12-16 (sudé)-alkyldimethyl chloridy		10	1
Odkazy:	Plné znění všech údajů o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.		

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Vdechování: Přesuňte se na čerstvý vzduch a setrvejte v klidu. Při jakýchkoli trvajících potížích přivolejte lékařskou pomoc.
Vdechování aerosolů: Postižená osoba se vynese na čerstvý vzduch a udržuje se v klidu za stálého dozoru. V případě nevolnosti vyhledejte službu první pomoci a vezměte s sebou tyto instrukce.

Kontakt s kůží: Svlékněte znečištěný oděv a důkladně opláchněte kůži vodou. Při ekzému nebo jiných kožních onemocněních: Vyhledejte lékařskou pomoc a vezměte s sebou tuto kartu bezpečnosti.

Kontakt s očima: Ihned vyplachujte dostatečným množstvím vody. Odstraňte popř. kontaktní čočky a co nejvíce roztáhněte oční víčka. Přivolejte záchrannou službu. Při přepravě pokračujte ve vyplachování. Vezměte s sebou tuto kartu bezpečnosti.

Požítí: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Nepijte nic bez předchozí konzultace s lékařem. Mějte tyto pokyny po ruce.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/účinky: Bližší informace ohledně zdravotních vlivů a symptomů viz oddíl 11.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Lékařská pomoc/ošetření: Ošetřete podle symptomů.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Hasicí prostředky: Používejte protipožární přístroje se zřetelem na okolní materiály.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zvláštní nebezpečí: Během hoření se mohou tvořit zdraví nebezpečné plyny.
Hasicí voda, která byla ve kontaktu s výrobkem, může mít leptavé účinky.

5.3 Pokyny pro hasiče

Ochranné prostředky pro hasiče: Při hašení požáru používejte dýchací přístroj. Velké nebezpečí poleptání.
Používejte ochranné oděvy odolné vůči chemikáliím.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Stránka:	4/11
Revize:	2020-10-19	Datum vydání:	2022-11-03
		SDS-ID:	CZ-CS/2.0

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Individuální bezpečnostní opatření: Vyvarujte se vdechování aerosolových oparů a kontaktu s kůží a očima. Dodržujte předpisy pro bezpečné zacházení uvedené v tomto bezpečnostním listu.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků ani půdy.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Postupy při odklizení: Rozsypaný (rozlitý) materiál absorbujte vhodným absorbčním materiálem. Opláchněte znečištěnou plochu dostatečným množstvím vody.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Odkazy: Ohledně individuálních ochranných prostředků viz bod 8. Zneškodňování odpadu viz bod 13.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zacházení: Dodržujte doporučené hygienické postupy pro nakládání s chemickými látkami. Vyvarujte se vdechování aerosolu a styku s kůží a očima. Okamžitě vyměňte promáčený oděv.

Technická bezpečnostní opatření: Udržujte čistotu na pracovišti. Při práci používejte postupy, při nichž dochází k minimálnímu vytváření aerosolu.

Technická bezpečnostní opatření: Je třeba zabezpečit snadný přístup k vodě a prostředkům na propláchnutí očí.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Technická bezpečnostní opatření při skladování: Žádné zvláštní požadavky.

Podmínky skladování: Uchovávejte v uzavřeném původním obalu. Neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů ani nevystavujte nadměrným teplotám.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Specifické konečné / specifická konečná použití: Nepodstatné.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Stránka:	5/11
Revize:	2020-10-19	Datum vydání:	2022-11-03
		SDS-ID:	CZ-CS/2.0

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Žádný pracovní expoziční limit nebyl stanoven.

8.2 Omezování expozice

<u>Technická opatření:</u>	Zajistěte přiměřenou ventilaci. Minimalizujte nebezpečí tvoření aerosolů. Na pracovišti musí být nádoba s roztokem na vyplachování očí.
<u>Osobní ochranné prostředky:</u>	Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany.
<u>Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů:</u>	Nebezpečí vdechování rozprašovací mlhoviny: Používejte respirátor s prašným filtrem, typ P2. Používání filtrujících respirátorů se musí omezit na maximálně 3 hodiny denně.
<u>Prostředky pro ochranu rukou:</u>	Používejte ochranné rukavice. Doporučuje se používat ochranné rukavice z nitrilu. Nejvhodnější rukavice je třeba volit po konzultaci s jejich dodavatelem, který může podat informace o době penetrace materiálu, z něhož jsou vyrobeny.
<u>Ochrana očí:</u>	Používejte ochranné brýle/ochranný štít.
<u>Ochrana kůže:</u>	Při nebezpečí rozstříkovaní používejte zástěru nebo speciální ochranný oděv.
<u>Hygienická opatření:</u>	Po kontaktu si umyjte ruce.
<u>Kontroly zatížení životního prostředí:</u>	Není k dispozici.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

<u>Skupenství:</u>	Viskózní kapalina.
<u>Barva:</u>	Bezbarvý.
<u>Zápach:</u>	Není k dispozici.
<u>pH:</u>	5-6 (10-20 g/l)
<u>Bod varu:</u>	Není k dispozici.
<u>Bod vzplanutí:</u>	Není k dispozici.
<u>Meze výbušnosti:</u>	Nepodstatné.
<u>Tlak páry:</u>	Není k dispozici.
<u>Relativní hustota:</u>	~ 0.98
<u>Rozpustnost:</u>	Mísí se s: Voda a nižší alkoholy.
<u>Viskozita:</u>	Není k dispozici.

9.2 Další informace

<u>Další údaje:</u>	Nepodstatné.
---------------------	--------------

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%
Revize: 2020-10-19

Stránka: 6/11
Datum vydání: 2022-11-03
SDS-ID: CZ-CS/2.0

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Reaktivita: Žádné známé.

10.2 Chemická stabilita

Stabilita: Stabilní za normálních teplot.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce: Žádné známé.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Skupenství / materiály, jichž se doporučuje vyvarovat: Zahřívání.

10.5 Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály: Silné oxidující látky.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné rozkladné produkty: Při zahřátí na více než 150 °C se budou uvolňovat následující látky: Benzylchlorid a Methylchlorid.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Stránka:	7/11
Revize:	2020-10-19	Datum vydání:	2022-11-03
		SDS-ID:	CZ-CS/2.0

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita (orální): Zdraví škodlivý při požití.

Akutní toxicita (dermální): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Akutní toxicita (inhalace): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost/dráždivost pro kůži: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Způsobuje vážné poškození očí.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

STOT – Jednorázová expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

STOT – Opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vdechování: Vdechování aerosolů: Palčivá bolest. Zvýšený tok slin (pěna u úst) a zvracení, někdy i krvavé. Nepokoj, zmatenost a slabost, těžké dýchání, modravé zbarvení pokožky a sliznic, šok a bezvědomí.

Kontakt s kůží: Způsobuje poleptání.

Kontakt s očima: Má leptavé účinky. Je nutné okamžitě poskytnout první pomoc. Nebezpečí vážného poškození očí.

Požítí: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání. Palčivá bolest. Zvýšený tok slin (pěna u úst) a zvracení, někdy i krvavé. Nepokoj, zmatenost a slabost, těžké dýchání, modravé zbarvení pokožky a sliznic, šok a bezvědomí.

Toxikologické údaje: Kvartérní amonné sloučeniny , benzyl-C12-16 (sudé)-alkyldimethyl chloridy: LD50 (orálně, potkan): 795 mg/kg

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: Produkt neobsahuje žádnou látku, u které by bylo zjištěno, že má vlastnosti narušující endokrinní systém.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%
Revize: 2020-10-19

Stránka: 8/11
Datum vydání: 2022-11-03
SDS-ID: CZ-CS/2.0

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita

Ekotoxicita: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kvartérní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16 (sudé)-alkyldimethyl chloridy:
M-faktor (akutní): 10
M-faktor (chronický): 1

LC50 (ryby): $0,1 < LC50 \leq 1$ mg/l (96 hodiny)
EC50 (Daphnia): $0,01 < EC50 \leq 0,1$ mg/l (48 hodiny)
 $0,001 < NOEC \leq 0,01$ mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Rozložitelnost: Výrobek je snadno biologicky odbouratelný.

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulativní potenciál: Bioakumulace: Nepředpokládá se schopnost bioakumulace.

12.4 Mobilita v půdě

Pohyblivost: Údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

PBT/vPvB: Tento výrobek neobsahuje žádné látky PBT ani vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: Produkt neobsahuje žádnou látku, u které by bylo zjištěno, že má vlastnosti narušující endokrinní systém.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Jiné nepříznivé účinky: Žádné známé.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady

Rozsypaný (rozlitý) materiál a jeho zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Odpad je klasifikován jako nebezpečný.

Odpad v podobě zbytků: Kód odpadu: 07 05 07 / 07 06 07

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%
Revize: 2020-10-19

Stránka: 9/11
Datum vydání: 2022-11-03
SDS-ID: CZ-CS/2.0

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU

14.1 UN číslo

Číslo UN: 3265

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Správný dodací název: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(Benzalkoniumchlorid)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

Třída: 8

14.4 Obalová skupina

PG: III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Znečišťuje moře: Ano.

Látka ohrožující životní prostředí: Ano.

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Zvláštní bezpečnostní opatření: Žádné známé.

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL a předpisu IBC

Hromadná přeprava: Nepodstatné.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Stránka:	10/11
Revize:	2020-10-19	Datum vydání:	2022-11-03
		SDS-ID:	CZ-CS/2.0

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zvláštní ustanovení: Mladší než 18 roků musí pracovat z daným preparátem. Uživatel musí být informován o správném pracovním postupu, nebezpečných vlastností výrobku a nezbytných bezpečnostních opatřeních.

Národní předpisy: Zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, se změnami.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, se změnami.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 včetně změn.
Zákon č. 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
Vyhláška č. 180/2015, o pracích a pracovitích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovitích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovitích).
Vyhláška č. 93/2016 ze dne 23. března 2016, o Katalogu odpadů.
Vyhláška č. 94/2016 ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Status CSA: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Název výrobku:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Stránka:	11/11
Revize:	2020-10-19	Datum vydání:	2022-11-03
		SDS-ID:	CZ-CS/2.0

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Co se týče omezení používání - dívat se na bod 15.

Následující oddíly karty bezpečnosti obsahují změny nebo nové údaje: 2, 3, 4, 11, 12, 16.

Zkratky a zkratková slova použitá v bezpečnostním listu:

CSA = Posouzení chemické bezpečnosti.
EC50 = účinná koncentrace 50 %.
LC50 = letální koncentrace 50 %.
LD50 = letální dávka 50 %.
M(ac) = Multiplikačním faktorem (koeficient násobení), akutní toxicita.
M(chr) = Multiplikačním faktorem (koeficient násobení), chronická toxicita.
NOEC = koncentrace bez pozorovaného účinku.
PBT = Perzistentní, Bioakumulativní a Toxický.
SCL = Specifický koncentrační limit.
STOT = toxicita pro specifické cílové orgány.
vPvB = velmi Perzistentní a velmi Bioakumulativní.

Další informace:

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:
Výpočetní metoda.

Přehled údajů o nebezpečnosti:

H302	Zdraví škodlivý při požití.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Informace v tomto listu představují naše aktuální údaje a jsou spolehlivé za předpokladu, že je výrobek používán za předepsaných podmínek a v souladu s účelem použití uvedeným na obalu, příp. v technické příručce. Odpovědnost za jakékoli jiné použití výrobku, zahrnující jeho používání ve spojení s jinými výrobky nebo jinými procesy, nese uživatel.

Vypracoval DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.
www.dhigroup.com.
