

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Pagina:	1/11
Sostituisce la data:	2023-06-28	Revisione:	2024-10-15
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/16.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%
 FeF Benzalkonium chloride Solution 50% Ph.Eur., USP/NF
 FeF Benzalkonium chloride Solution 50% Ph.Eur., USP/NF, JP

UFI: QN40-R0HH-H00E-JKK1

Formato: 1 kg
 5 kg
 25 kg
 1000 kg

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzo: Conservante e ingrediente attivo nell'industria cosmetica e farmaceutica.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore: Novo Nordisk Pharmatech A/S
 Københavnsvej 216
 DK-4600 Køge
 Tel:+45 56 67 10 00
 www.novonordiskpharmatech.com

Responsabile per la preparazione della scheda di dati di sicurezza: nnprinfo@novonordiskpharmatech.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Telefono di emergenza: CAV, Az. Osp. "Antonio Cardarelli", Napoli: 0815453333
 CAV, Az. Osp. "Careggi", U.O. Tossicologia medica, Firenze: 0557947819
 CAV, Centro nazionale d'informazione tossicologica, Pavia: 038224444
 CAV, Az. Osp. Niguarda Ca'Granda, Milano: 0266101029
 CAV, Az. Osp. "Papa Giovanni XXIII", Bergamo: 800883300
 CAV Policlinico "Umberto I", Roma: 0649978000
 CAV del Policlinico "Agostino Gemelli", Roma: 063054343
 CAV, Az. Osp. universitaria riuniti, Foggia: 800183459
 CAV, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Dipartimento emergenza e accettazione DEA, Roma: 0668593726
 CAV, Az. Osp. universitaria integrata (AOUI) di Verona: 800011858

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50% Pagina: 2/11
Sostituisce la data: 2023-06-28 Revisione: 2024-10-15
N° prodotto: SDS-ID: IT-IT/16.0

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

CLP: Acute Tox. 4;H302 - Skin Corr. 1B;H314 - Eye Dam. 1;H318 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410
Il testo completo di tutte indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

2.2. Elementi dell'etichetta



Pericolo

Contiene: Composti di ammonio quaternario, cloruri di benzil 12-16 (numeri pari)-alchilidimetile

H302 Nocivo se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare indumenti e guanti protettivi, proteggere gli occhi ed il viso.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

2.3. Altri pericoli

PBT/vPvB: Questo prodotto non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB.

Altri: Il prodotto non contiene sostanze che interferiscono con il sistema endocrino.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2. Miscela

Il prodotto contiene: Soluzione acquosa di composti di ammonio quaternario.
Questo prodotto è una sostanza UVCB e la sua composizione è variabile. Per questo motivo le proprietà riportate possono variare o richiedere l'uso di intervalli di valore per poterle descrivere.

CLP:

<u>%:</u>	<u>N° CAS:</u>	<u>N° CE:</u>	<u>N° Reg. REACH:</u>	<u>Nome chimico:</u>	<u>Classificazione:</u>	<u>Note:</u>
50	68424-85-1	939-253-5	01-2119965180-41-0009	Composti di ammonio quaternario, cloruri di benzil 12-16 (numeri pari)-alchilidimetile	Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410	

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Pagina:	3/11
Sostituisce la data:	2023-06-28	Revisione:	2024-10-15
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/16.0

<u>Nome chimico:</u>	<u>SCL</u>	<u>M (ac)</u>	<u>M (chr)</u>
Composti di ammonio quaternario, cloruri di benzil 12-16 (numeri pari)-alchilidimetile		10	1
Riferimenti:	Il testo completo di tutte indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.		

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione: Portare all'aria aperta e tenere a riposo. Consultare un medico se il disturbo continua.
Inalazione di aerosoli: Portare l'infortunato all'aria aperta e tenerlo a riposo e sotto osservazione. In caso di malessere, recarsi in ospedale portando con sé questa scheda di sicurezza.

Contatto con la pelle: Togliersi gli indumenti contaminati e sciacquare bene la pelle con acqua. In caso di eczema o altri disturbi alla pelle: consultare un medico e portare con sé queste istruzioni.

Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con molta acqua. Togliere eventuali lenti a contatto ed aprire bene le palpebre. Chiamare un'ambulanza. Continuare a sciacquare durante il trasporto in ospedale portando con sé queste istruzioni.

Ingestione: Chiamare immediatamente un Centro antiveneni / un medico. Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. Non bere nulla senza aver prima consultato un medico. Tenere queste istruzioni a portata di mano.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti: Per maggiori informazioni sugli effetti sulla salute ed i sintomi, leggere la sezione 11.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Consultazioni mediche/trattamenti: Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi estinguenti: Usare l'estinguente adeguato tenendo conto della presenza di altre sostanze chimiche.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici: In caso d'incendio possono svilupparsi gas nocivi.
L'acqua usata per estinguere gli incendi che sia entrata in contatto con il prodotto può essere corrosiva.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Mezzi protettivi per il personale antincendio: Durante l'estinzione dell'incendio usare un respiratore ad aria. Grave pericolo di corrosione. Indossare indumenti protettivi resistenti alle sostanze chimiche.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Pagina:	4/11
Sostituisce la data:	2023-06-28	Revisione:	2024-10-15
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/16.0

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali: Evitare l'inalazione di aerosoli e il contatto con la pelle e gli occhi. Seguire le istruzioni per una sicura manipolazione descritte in questa scheda di sicurezza.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali: Non scaricare nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica: Assorbire le fuoriuscite con materiale assorbente idoneo. Sciacquare abbondantemente con acqua l'area contaminata.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimenti: Per informazioni sulla protezione individuale, consultare il punto 8.
Per informazioni sullo smaltimento, consultare il punto 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolazione: Osservare le norme per una corretta manipolazione dei prodotti chimici. Evitare l'inalazione di aerosoli e il contatto con la pelle e con gli occhi. Cambiare immediatamente gli indumenti bagnati.

Misure tecniche: Tenere pulito il luogo di lavoro. Utilizzare i metodi di lavorazione che riducano al minimo la formazione di aerosoli.

Precauzioni tecniche: Garantire un facile accesso ad acqua corrente e a dispositivi per il lavaggio oculare.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Precauzioni tecniche di magazzinaggio: Nessuna precauzione particolare.

Condizioni di conservazione: Conservare ben chiuso nel contenitore originale. Conservare lontano da fonti di calore o dall'esposizione a temperature eccessive.

7.3. Usi finali particolari

Usi specifici: Non rilevante.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Pagina:	5/11
Sostituisce la data:	2023-06-28	Revisione:	2024-10-15
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/16.0

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Nessun limite di esposizione occupazionale assegnato.

8.2. Controlli dell'esposizione

<u>Misure tecniche:</u>	Garantire una ventilazione adeguata. Ridurre al minimo il rischio di formazione di aerosoli. Deve essere disponibile un flacone per il lavaggio oculare sul luogo di lavoro.
<u>Protezione personale:</u>	I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti conformemente alle norme CEN e concordemente con il fornitore dei dispositivi stessi.
<u>Protezione respiratoria:</u>	In caso di rischio di inalazione di aerosoli: Usare un apparecchio respiratorio con filtro anti-particelle (tipo P2). Limitare ad un massimo di 3 ore al giorno l'impiego di apparecchi respiratori muniti di filtro.
<u>Protezione delle mani:</u>	Usare guanti protettivi. Si consiglia l'uso di guanti di gomma nitrile. Per scegliere i guanti più adatti chiedere consiglio al fornitore dei guanti che può dare informazioni relative alla durata limite del loro materiale costitutivo.
<u>Protezione degli occhi:</u>	Usare occhiali o schermo facciale.
<u>Protezione della pelle:</u>	In caso di rischio di schizzi, indossare un grembiule o indumenti protettivi.
<u>Misure di igiene:</u>	Lavarsi le mani dopo il contatto.
<u>Controllo dell'esposizione ambientale:</u>	Non disponibile.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

<u>Forma:</u>	Liquido viscoso.
<u>Colore:</u>	Incolore.
<u>Odore:</u>	Non disponibile.
<u>pH:</u>	5-6 (10-20 g/l)
<u>Punto di ebollizione:</u>	Non disponibile.
<u>Punto di infiammabilità:</u>	Non disponibile.
<u>Limiti di esplosione:</u>	Non rilevante.
<u>Pressione vapore:</u>	Non disponibile.
<u>Densità relativa:</u>	~ 0.98
<u>Solubilità:</u>	Miscibile con: Acqua e alcoli a basso peso molecolare.
<u>Viscosità:</u>	Non disponibile.

9.2. Altre informazioni

Altre informazioni: Non rilevante.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%
Sostituisce la data: 2023-06-28
N° prodotto:

Pagina: 6/11
Revisione: 2024-10-15
SDS-ID: IT-IT/16.0

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Reattività: Nessuno noto.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità: Stabile a temperature normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose: Nessuno noto.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni/materiali da evitare: Riscaldamento.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali incompatibili: Sostanze fortemente comburenti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi: Se riscaldato a più di 150°C, le seguenti sostanze saranno liberate: Cloruro di benzile e Cloruro di metile.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50% Pagina: 7/11
Sostituisce la data: 2023-06-28 Revisione: 2024-10-15
N° prodotto: SDS-ID: IT-IT/16.0

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

<u>Tossicità acuta (Orale):</u>	Nocivo se ingerito.
<u>Tossicità acuta (Cutanea):</u>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<u>Tossicità acuta (Inalazione):</u>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<u>Corrosione/irritazione cutanea:</u>	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
<u>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:</u>	Provoca gravi lesioni oculari.
<u>Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle:</u>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<u>Mutagenicità sulle cellule germinali:</u>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<u>Cancerogenicità:</u>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<u>Tossicità per la riproduzione:</u>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<u>STOT - esposizione singola:</u>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<u>STOT - esposizione ripetuta:</u>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<u>Pericolo in caso di aspirazione:</u>	Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
<u>Inalazione:</u>	Inalazione di aerosoli: Bruciore doloroso. Aumentata produzione di saliva (bava alla bocca) e vomito, occasionalmente vomito con sangue. Irrequietezza, confusione e debolezza, respiro affannoso, colorazione bluastra della pelle e delle membrane mucose, choc e incoscienza.
<u>Contatto con la pelle:</u>	Provoca ustioni.
<u>Contatto con gli occhi:</u>	Corrosivo. È necessario l'intervento immediato del pronto soccorso. Rischio di gravi lesioni oculari.
<u>Ingestione:</u>	Nocivo se ingerito. Provoca ustioni. Bruciore doloroso. Aumentata produzione di saliva (bava alla bocca) e vomito, occasionalmente vomito con sangue. Irrequietezza, confusione e debolezza, respiro affannoso, colorazione bluastra della pelle e delle membrane mucose, choc e incoscienza.
<u>Dati tossicologici:</u>	Composti di ammonio quaternario, cloruri di benzil 12-16 (numeri pari)-alchildimetile: LD50 (orale, ratto): 795 mg/kg

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: Il prodotto non contiene sostanze che interferiscono con il sistema endocrino.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50% Pagina: 8/11
Sostituisce la data: 2023-06-28 Revisione: 2024-10-15
N° prodotto: SDS-ID: IT-IT/16.0

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Ecotossicità: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Composti di ammonio quaternario, cloruri di benzil 12-16 (numeri pari)-alchildimetile:
Fattore M (tossicità acuta): 10
Fattore M (tossicità cronica): 1
CL50 (Pesci): $0,1 < CL50 \leq 1$ mg/l (96 ore)
CE50 (Daphnia): $0,01 < CE50 \leq 0,1$ mg/l (48 ore)
 $0,001 < NOEC \leq 0,01$ mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

Degradabilità: Il prodotto è immediatamente biodegradabile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Bioaccumulazione: Non si ritiene che sia bioaccumulabile.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità: Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT/vPvB: Questo prodotto non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino: Il prodotto non contiene sostanze che interferiscono con il sistema endocrino.

12.7. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi: Nessuno noto.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali. I rifiuti sono classificati come rifiuti pericolosi.

Residui: Codice CER: 07 05 07 / 07 06 07

Imballaggi contaminati: Smaltire l'imballaggio contaminato come un residuo.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto: FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%
Sostituisce la data: 2023-06-28
N° prodotto:

Pagina: 9/11
Revisione: 2024-10-15
SDS-ID: IT-IT/16.0

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1. Numero ONU o numero ID

N° UN: 3265

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Designazione ufficiale di trasporto: LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.A.S.
(Benzalkonium chloride)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classe: 8

14.4. Gruppo d'imballaggio

PG: II

14.5. Pericoli per l'ambiente

Inquinante marino: Si.

Sostanza pericolosa per l'ambiente: Si.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali: Nessuno noto.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Trasporto di rinfuse: Non rilevante.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Pagina:	10/11
Sostituisce la data:	2023-06-28	Revisione:	2024-10-15
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/16.0

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Disposizioni particolari: È regola fondamentale che i giovani sotto i 18 anni non lavorino con questo prodotto. L'utente deve aver ricevuto istruzioni approfondite circa le procedure di lavoro, le caratteristiche di pericolosità del prodotto e le necessarie misure di sicurezza.

Normativa nazionale: Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e successive modificazioni.

Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modificazioni.

Decreto legislativo 14 Marzo 2003, n.65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modificazioni.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni.

LEGGE 17 ottobre 1967, n. 977. Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti, e successive modificazioni.

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale, e successive modificazioni.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Stato del CSA: Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Nome del prodotto:	FeF Benzalkonium Chloride Solution 50%	Pagina:	11/11
Sostituisce la data:	2023-06-28	Revisione:	2024-10-15
N° prodotto:		SDS-ID:	IT-IT/16.0

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Per informazioni sulle limitazioni di applicazione, vedere la voce 15.

Le voci seguenti contengono revisioni o nuove specifiche: 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16.

Abbreviazioni e acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza:

CSA = Valutazione della sicurezza chimica.
CE50: Concentrazione efficace 50%.
LC50 = concentrazione letale 50%.
LD50 = dose letale 50%.
M(ac) = Fattore moltiplicatore, tossicità acuta.
M(chr) = Fattore moltiplicatore, tossicità cronica.
NOEC = Massima concentrazione senza effetto.
PBT = sostanze Persistenti, Bioaccumulanti e Tossiche.
SCL = Limiti di concentrazione specifici.
STOT = tossicità specifica per organi bersaglio.
UFI = identificatore unico di formula.
vPvB = sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulanti.

Informazioni aggiuntive: Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008:
Metodo di calcolo.

Testo completo delle indicazioni di pericolo:

H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sui dati in nostro possesso alla data dell'elaborazione e sono affidabili a patto che l'uso del prodotto avvenga nel rispetto delle condizioni prescritte e in conformità con le indicazioni fornite sull'imballaggio e/o nella documentazione tecnica. Qualsiasi altro uso del prodotto, eventualmente in combinazione con qualsiasi altro prodotto, o in qualsiasi altro processo avviene a proprio rischio e pericolo.