

SICHERHEITSDATENBLATT

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Produktname: | FeF Cetrimide Ph.Eur. | Seite: | 1/14 |
| Überarbeitet am: | 2019-11-05 | Druckdatum: | 2019-11-05 |
| | | SDS-ID: | DE-DE/14.0 |

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.
CAS-Nr.: 1119-97-7
EG-Nr.: 214-291-9
REACH Reg.Nr.: 01-2119989161-33-0000
Verpackungsgröße: 25 kg

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung: Konservierender und aktiver Inhaltsstoff in der Kosmetik- und Pharmaindustrie.
Identifizierte
Verwendung(en): Herstellung von Stoffen.
 Formulierung & (Um-)Packen von Stoffen und Gemischen.
 Formulierung von Artikeln mit Kosmetik, Körperpflegeprodukte, Pharmazeutika.
 Verwenden als Verarbeitungshilfe.
 Verwendung in Kosmetika und Körperpflegeprodukte.
 Laborgebrauch.
 Verwenden von Artikeln mit Kosmetik, Körperpflegeprodukte, Pharmazeutika.

Abgeratene Verwendungen: Keine.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant: Novo Nordisk Pharmatech A/S
 Københavnsvej 216
 DK-4600 Køge
 Tel:+45 56 67 10 00
 www.novonordiskpharmatech.com
Verantwortlich für das
Sicherheitsdatenblatt: nnprinfo@novonordiskpharmatech.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer: + 45 56 67 10 00
 (Nur während der Öffnungszeiten)

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 2/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

CLP: Acute Tox. 4;H302 - Skin Irrit. 2;H315 - Eye Dam. 1;H318 - STOT SE 3;H335 - STOT RE 2;H373 - Aquatic Acute 1;H400 - Aquatic Chronic 1;H410

Referenzen: SCL: Skin Irrit. 2;H315: C \geq 2,5%

2.2. Kennzeichnungselemente



Gefahr

Enthält:

Tetradoniumbromid
EG-Nr.: 214-291-9

| | |
|--------------|--|
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H373 | Kann bei Verschlucken die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| P260 | Staub nicht einatmen. |
| P262 | Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. |
| P280 | Augen- und Gesichtsschutz tragen. |
| P305/351/338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P273 | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |

2.3. Sonstige Gefahren

PBT/vPvB: Dieser Stoff ist nicht als PBT oder vPvB eingestuft.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1. Stoffe

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur. Seite: 3/14
Überarbeitet am: 2019-11-05 Druckdatum: 2019-11-05
SDS-ID: DE-DE/14.0

CLP:

| <u>%:</u> | <u>CAS-Nr.:</u> | <u>EG-Nr.:</u> | <u>REACH Reg.Nr.:</u> | <u>Chemischer Name:</u> | <u>Einstufung:</u> | <u>Anm.:</u> |
|-----------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------------|--|--------------|
| 100 | 1119-97-7 | 214-291-9 | - | Tetradoniumbromid | Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 STOT SE 3;H335 STOT RE 2;H373 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 | |

Referenzen: Der vollständige Text für alle Gefahrenhinweisen ist in Abschnitt 16 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen: Einatmen von Staub: Die Person an die frische Luft bringen, in Ruhe halten und nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Unwohlsein die Notaufnahme aufsuchen, das Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung ausziehen und die Haut gründlich mit Wasser abspülen. Hört die Reizung nicht auf: Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

Augenkontakt: Augen nicht reiben. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen. U.U. Kontaktlinsen entfernen und Augen weit öffnen. Hört die Reizung nicht auf: Auf dem Weg zur Notaufnahme das Spülen fortsetzen, Sicherheitsdatenblatt mitbringen.

Verschlucken: Mund sofort ausspülen und viel Wasser trinken. Die Person nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Unwohlsein die Notaufnahme aufsuchen und diese Anweisung mitbringen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen: Siehe Abschnitt 11 für weitere Informationen zu Gesundheitsbeeinträchtigungen und Symptomen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Ärztliche Soforthilfe/
Spezialbehandlung: Symptomatisch behandeln.

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 4/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel: Bei der Wahl des Löschmittels mögliche andere Chemikalien berücksichtigen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefährdungen: Bei Verbrennen können sich gesundheitschädliche Gase entwickeln.(HBr, NOx)

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung: Wahl von Atemschutzgerät bei Feuer: Die generellen Maßnahmen des Arbeitsplatzes beachten.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Einatmen von Staub und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Arbeitsvorgänge benutzen, die Staubbildung minimieren. Die Sicherheitsmaßnahmen dieses Datenblattes befolgen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation, in den Boden oder in Gewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verfahren zur Reinigung: Verschüttungen mit Schaufel, Besen o.ä. aufsammeln. Kontaminiertes Areal mit viel Wasser spülen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Referenzen: In Bezug auf persönliche Schutzausrüstungen Abschnitt 8 beachten.
Betreffend Entsorgung Abschnitt 13 beachten.

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 5/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Handhabung: Regeln für den hygienischen Umgang mit Chemikalien beachten. Einatmen von Staub und Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Verschmutzte Kleidung ausziehen. Bei Verwendung des Produktes essen, trinken und rauchen vermeiden.

Technische Maßnahmen: Arbeitsvorgänge benutzen, die Staubbildung minimieren. Staubverbreitung vermeiden.

Technische Anforderungen: Mechanische Ventilation ist erforderlich. Reichliches Wasser und eine Augenspülflasche müssen leicht erreichbar sein.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen bei Keine besondere Anforderungen.

Lagerung:

Lagerbedingungen: In dicht geschlossenen Originalbehältern aufbewahren. Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern oder extremen Temperaturen aussetzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Nicht relevant.

Endanwendung(en):

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 6/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Grenzwerte am Arbeitsplatz:

| <u>CAS-Nr.:</u> | <u>Chemischer Name:</u> | <u>Als:</u> | <u>Grenzwerte:</u> | <u>Art:</u> | <u>Anm.:</u> | <u>Referenz:</u> |
|-----------------|--|-------------|------------------------|-------------|--------------|------------------|
| - | Allgemeiner Staubgrenzwert, Alveolengängige Fraktion | - | 1.25 mg/m ³ | AGW | 2(II) | TRGS 900 |
| - | Allgemeiner Staubgrenzwert, Einatembare Fraktion | - | 10 mg/m ³ | AGW | 2(II) | TRGS 900 |

Anm.: TRGS 900: TRGS 900, zuletzt geändert und ergänzt am 29.03.2019.
2: 2-fache AGW-Konzentration in 15 Minuten (Mittelwert)
(I): Stoffe bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe.

DNEL-/PNEC-Werte:

DNEL:

Akute Toxizität (Inhalation): - Örtliche Auswirkungen: 0,05 mg/m³

Akute Toxizität (Haut): - Örtliche Auswirkungen: 250 µg/cm²

Langfristig systemische Wirkung - (Nach Einatmen): 0,05 mg/m³

Langfristig systemische Wirkung - (Dermal): 0,4 mg/kg/Tag

Langfristig - Örtliche Auswirkungen - (Dermal): 50 µg/cm²

PNEC:

Süßwasser: 0.026 µg/l

Salzwasser: 0.0026 µg/l

Periodische Freigabe: 0.54 µg/l

STP: 0.19 mg/l

Boden: 0.21 mg/kg

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 7/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Maßnahmen: Für ausreichende Ventilation sorgen. Grenzwerte einhalten und Einatmen von Staub auf ein Mindestmaß beschränken. Immer für eine Augenspülflasche am Arbeitsplatz sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung: Persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN Normen und in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten von persönlicher Schutzausrüstung gewählt werden.

Atemschutz: Bei staubiger Arbeit: Immer ein geeignetes Atemschutzgerät mit Partikelfilter, Typ P2 tragen. Die Anwendung von Atemschutzgerät mit Filter sollte auf max. 3 Stunden pro Tag begrenzt werden.

Handschutz: Schutzhandschuhe tragen. Nitrilhandschuhe werden empfohlen. Andere Typen von Schutzhandschuhen können von dem Handschuhlieferanten empfohlen werden.

Augenschutz: Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen.

Hautschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Hygienemaßnahmen: Nach Kontakt: Hände waschen.
Arbeitskleidung vor erneutem Gebrauch waschen.

Umweltexpositionskontrollen: Keine Daten vorhanden.

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 8/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | |
|--|---|
| <u>Aussehen:</u> | Ein weißes oder fast weißes kristallinisches Pulver. Herstellung von Stoffen.: Lösung. |
| <u>Geruch:</u> | Keine Daten vorhanden. |
| <u>Geruchsschwelle:</u> | Keine Daten vorhanden. |
| <u>pH-Wert:</u> | Keine Daten vorhanden. |
| <u>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</u> | 245°C (101,3 kPa) |
| <u>Siedepunkt:</u> | Nicht relevant. Zerfällt vor Siedepunkt |
| <u>Flammpunkt:</u> | Nicht relevant. Feststoff. |
| <u>Verdampfungs- geschwindigkeit:</u> | Unerheblich. |
| <u>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</u> | Nicht brennbar. |
| <u>Explosionsgrenzen:</u> | Nicht relevant. |
| <u>Dampfdruck:</u> | < 0,001 Pa (25°C) (berechnet) |
| <u>Dampfdichte:</u> | Nicht relevant. |
| <u>Relative Dichte:</u> | 0,5 g/cm ³ (20°C) |
| <u>Löslichkeit:</u> | Wasserlöslich. 200 g/l (20°C) (berechnet) |
| <u>Verteilungskoeffizient (n- Octanol/Wasser):</u> | log Kow: 2,2 (20°C) |
| <u>Selbstentzündungs- temperatur (°C):</u> | 210°C (1013 hPa) |
| <u>Zersetzungstemperatur (°C):</u> | >200°C |
| <u>Viskosität:</u> | Nicht relevant. Feststoff. |
| <u>Explosive Eigenschaften:</u> | Keine. |
| <u>Oxidierende Eigenschaften:</u> | Keine. |
| <u>9.2. Sonstige Angaben</u> | |
| <u>Sonstige Angaben:</u> | Oberflächenspannung: 42 mN/m (20°C) (im Wasser: 336 mg/l) |

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 9/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Reaktivität: Keine bekannte.

10.2. Chemische Stabilität

Stabilität: Stabil bei den vorgeschriebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen: Keine bekannte.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Erhitzen.

Bedingungen/Stoffe:

10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien: Stark oxidierende Stoffe.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Wenn geheizt zu mehr als 200°C, werden folgende Stoffe freigegeben:

Zersetzungsprodukte: Alkylbromide. Amine.

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 10/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

| | |
|---|---|
| <u>Akute Toxizität (Oral):</u> | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| <u>Akute Toxizität (Haut):</u> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <u>Akute Toxizität (Inhalation):</u> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <u>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:</u> | Verursacht Hautreizungen. |
| <u>Schwere Augenschädigung/-reizung:</u> | Verursacht schwere Augenschäden. |
| <u>Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut:</u> | Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten. |
| <u>Keimzellmutagenität:</u> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <u>Karzinogenität:</u> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <u>Reproduktionstoxizität:</u> | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
| <u>STOT – Einmalige Exposition:</u> | Kann die Atemwege reizen. |
| <u>STOT – Wiederholte Exposition:</u> | Kann bei Verschlucken die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| <u>Aspirationsgefahr:</u> | Fehlende Daten. |
| <u>Einatmen:</u> | Staub reizt die Atemwege und kann Halsrötungen und Atembeschwerden hervorrufen. |
| <u>Hautkontakt:</u> | Verursacht Hautreizungen. |
| <u>Augenkontakt:</u> | Verursacht schwere Augenschäden. Sofort Erste-Hilfe leisten. |
| <u>Verschlucken:</u> | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Magenschmerzen, Erbrechen, Durchfall und Krämpfen. |
| <u>Konkrete Wirkungen:</u> | Kann bei Verschlucken die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Zielorgane: Magen-Darm-Kanal. |
| <u>Toxikologische Daten:</u> | Akute Toxizität (Oral LD50): 390 mg/kg (Ratte) Akute Toxizität (Dermal LD50): 2150 mg/kg (Kaninchen) Akute Toxizität (Inhalation): Schädliche Wirkungen: 1,8 mg/m ³ (Maus) |

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 11/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität

Ökotoxizität:

Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

M-Faktor (akut): 100

M-Faktor (chronisch): 1

Süßwasserfische:

LC50 (Danio rerio, 96 Stunden): 1,81 mg/l

NOEC (Pimephales sp.): 0.46 mg/l

Wirbellose Süßwasserorganismen:

EC50 (Daphnia magna, 48 Stunden): 22 µg/l = 0,022 mg/l

NOEC (Daphnia Magne, 21 Tage): 23 µg/l = 0,023 mg/l

Süßwasseralgen:

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 Stunden): 5,38 µg/l = 0,00538 mg/l

NOEC: 1,3 µg/l = 0,0013 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72 Stunden)

Aquatische Mikroorganismen:

EC50/LC50: 19 mg/l

Bodenmakroorganismen:

NOEC: 620 mg/kg

Toxizität für Landpflanzen:

EC50: 0,2 mg/l

Bodenmikroorganismen:

EC50/LC50: 2000 mg/kg

NOEC: 21 mg/kg

Toxizität für andere terrestrische Organismen:

NOEC: 1028 mg/kg (Chironomus riparius)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Abbaubarkeit:

Wasser: Das Produkt ist unmittelbar biologisch abbaubar.

Boden: Halbwertszeit: 58 Tage (22°C)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential:

Das Produkt ist nicht bioakkumulierbar.

BCF 750

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität:

Das Produkt adsorbiert an Bodenpartikel.

Koc: 31000 (20°C):

log Koc: 4,49 (20°C):

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.
Überarbeitet am: 2019-11-05

Seite: 12/14
Druckdatum: 2019-11-05
SDS-ID: DE-DE/14.0

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT/vPvB: Dieser Stoff ist nicht als PBT oder vPvB eingestuft.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Andere schädliche Keine bekannte.
Auswirkungen:

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Der Abfall ist als gefährlicher Abfall klassifiziert.

Restmengen: Abfallschlüssel-Nr.: 07 05 07 / 07 06 07

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1. UN-Nummer

UN-Nr.: 3077

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Richtige ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Versandbezeichnung: (Tetradoniumbromid)

14.3. Transportgefahrenklassen

Klasse: 9

14.4. Verpackungsgruppe

PG: III

14.5. Umweltgefahren

Meeresschadstoff: Ja.

Umweltgefährdende Ja.

Substanz:

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Besondere Keine bekannte.

Vorsichtsmaßnahmen:

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Massengutbeförderung: Nicht relevant.

SICHERHEITSDATENBLATT

Produktname: FeF Cetrimide Ph.Eur.

Seite: 13/14

Überarbeitet am: 2019-11-05

Druckdatum: 2019-11-05

SDS-ID: DE-DE/14.0

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Besondere Bestimmungen: Als Hauptregel ist die Arbeit mit diesem Produkt Personen unter 18 Jahren untersagt. Der Benutzer ist in der Ausführung der Arbeit den gefährlichen Eigenschaften dieses Produktes sowie den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen gründlich zu unterweisen.

Wassergefährdungsklasse (WGK): 3, stark wassergefährdend.
(Ableitung der WGK nach Anlage 1 Nummer 5.2 AwSV)

Nationale Vorschriften: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission, mit Änderungen.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (mit Änderungen).
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung-GefStoffV) vom 23. Dezember 2004 (mit Änderungen).
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte, Ausgabe: Januar 2006, mit Änderungen.
Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis AVV - Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 mit Änderungen.
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 21. April 2017.
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG.) vom 12 April 1976, mit Änderungen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

CSA-Status: Es wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

SICHERHEITSDATENBLATT

| | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Produktname: | FeF Cetrimide Ph.Eur. | Seite: | 14/14 |
| Überarbeitet am: | 2019-11-05 | Druckdatum: | 2019-11-05 |
| | | SDS-ID: | DE-DE/14.0 |

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Betreffend Verwendungsbegrenzungen Abschnitt 15 beachten.
Der Benutzer ist in der Ausführung der Arbeit zu unterweisen und muss mit dem Inhalt dieses Sicherheitsdatenblattes vertraut sein.

Die folgende Teile sind revidiert worden oder enthalten neue Auskünfte: 2, 3, 8, 9, 11, 15, 16.

Im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme:

UVCB-Stoffe = Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung.
PBT = Langlebig, bioakkumulierend und toxisch.
vPvB = sehr langlebig und sehr bioakkumulierend.
DNEL = Abgeleiteter Null-Effekt Wert
PNEC = Vorausgesagter Null-Effekt Wert
SCL: Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
NOEC = Konzentration ohne beobachtete Wirkung
LD50 = tödliche Dosis 50%.
EC50 = wirksame Konzentration 50 %
STP = Kläranlagen.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen:

CHEMICAL SAFETY REPORT on Tetradonium bromide

Wortlaut der Gefahrenhinweise:

| | |
|-------|--|
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| H373 | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H373c | Kann bei Verschlucken die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H373C | Kann die Organe (Blut, Thymusdrüse) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

Die Auskünfte dieses Sicherheitsdatenblattes gründen auf Auskünfte, die am Datum der Erstellung in unserem Besitz waren und sind unter der Voraussetzung erteilt, dass das Produkt unter den angegebenen Verhältnissen und in Übereinstimmung mit der auf der Verpackung und/oder in relevanter technischer Literatur spezifizierten Verwendungsweise verwendet wird. Jeder andere Gebrauch dieses Produktes, eventuell in Kombination mit anderen Produkten oder Prozessen, geschieht auf eigene Verantwortung des Benutzers.

Ausgearbeitet von DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.
www.dhigroup.com.
